본 화장품처방은 코스넷회원분들이 제공해 주신 처방입니다.

제품코드	SP - 00001	제조처방 및 공정		작성일	2008/03/03
제품소분류	필링제품			작성자	전상훈
성 상	백색크림상	제품명	AHA Soft Cream	실험일	
제조단위	400 g			실험자	

제품분류	기초 화장용 제품류 - 마사지크림,기타 기초 화장용 제품류(Skin Care Preparations, Misc.);

NO.	상구분	원 료 명	%	평 량(g)	체크
1	A	Arlamol E	9.000000	36.000000	
2	A	Brij 72	4.000000	16.000000	
3	A	Brij 721	2.000000	8.000000	
4	A	Emersol 132	1.500000	6.000000	
5	A	Dow Corning 200 Fluid	1.000000	4.000000	
6	A	Lanette O	1.000000	4.000000	
7			0.000000	0.000000	
8	B	정제수	70.500000	282.000000	
9	B	PG - FOOD	4.000000	16.000000	
10			0.000000	0.000000	
11	C	PURASAL S/PF 60	5.000000	20.000000	
12	C	PURAC PH 90	2.000000	8.000000	
13			0.000000	0.000000	
14	E	Fragrance	0.000000	0.000000	
15			0.000000	0.000000	
16			0.000000	0.000000	
17			0.000000	0.000000	
18			0.000000	0.000000	
19			0.000000	0.000000	
20			0.000000	0.000000	
21			0.000000	0.000000	
22			0.000000	0.000000	
23			0.000000	0.000000	
24			0.000000	0.000000	
25			0.000000	0.000000	
26			0.000000	0.000000	
27			0.000000	0.000000	
28			0.000000	0.000000	
29			0.000000	0.000000	
30			0.000000	0.000000	
31			0.000000	0.000000	
32			0.000000	0.000000	
33			0.000000	0.000000	
34			0.000000	0.000000	
35			0.000000	0.000000	
36			0.000000	0.000000	
37			0.000000	0.000000	
38			0.000000	0.000000	
39			0.000000	0.000000	
40			0.000000	0.000000	
총계			100.000000	400.000000	

공 정 도

1. A상을 70'C까지 가열 모든 성분을 골고루 섞이게 녹여줍니다.
2. B상을 72'C까지 가열합니다.
3. A상을 B상에 가하면서 호모믹서를 이용하여 1분간 유화합니다.
4. 냉각개시하여 탈포후 50'C에서 C상을 투입하고 천천히 교반하합니다.
5. 45'C에서 향을 투입하고 실온까지 냉각하여 보관합니다.

특기사항	

www.cosnet.co.kr